

Renault MASTER (R3U) FG

ĮRANGA IR KAINOS

MASTER van kaina



KLASĖ	Kodas	KĖBULAS	Variklis	Maksimali galia (kW)	Kuras	Pavarų dėžė	Kaina € €
extra FWD	R3U-TFG 2 222 AM	Furgonas L2H2 3.3t	dCi 110AG	81	dyzelinas	Mechaninė	34 090
extra FWD	R3U-TFG 2 222 SM	Furgonas L2H2 3.3t	dCi 135AG	99	dyzelinas	Mechaninė	34 490
extra FWD	R3U-TFG 2 223 AM	Furgonas L2H2 3.5t SGL	dCi 110AG	81	dyzelinas	Mechaninė	34 590
extra FWD	R3U-TFG 2 323 AM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	dCi 110AG	81	dyzelinas	Mechaninė	34 890
extra FWD	R3U-TFG 2 223 SM	Furgonas L2H2 3.5t SGL	dCi 135AG	99	dyzelinas	Mechaninė	34 990
extra FWD	R3U-TFG 2 323 SM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	dCi 135AG	99	dyzelinas	Mechaninė	35 290
extra FWD	R3U-TFG 2 223 TM	Furgonas L2H2 3.5t SGL	Energy dCi 150AG	110	dyzelinas	Mechaninė	36 190
extra FWD	R3U-TFG 2 323 CM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 145AG	107	dyzelinas	Mechaninė	36 490
extra FWD	R3U-TFG 2 323 TM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 150AG	110	dyzelinas	Mechaninė	36 490
extra FWD	R3U-TFG 2 223 7M	Furgonas L2H2 3.5t SGL	dCi 180AG	132	dyzelinas	Mechaninė	36 990
extra FWD	R3U-TFG 2 323 EM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	37 290
extra FWD	R3U-TFG 2 323 7M	Furgonas L3H2 3.5t SGL	dCi 180AG	132	dyzelinas	Mechaninė	37 290
extra RWD	R3U-PFG 2L323 BM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	dCi 130AG	96	dyzelinas	Mechaninė	38 090
extra FWD	R3U-TFG 2 323 UA	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 180AG	132	dyzelinas	Mechaninė	38 390
extra RWD	R3U-PFG 2L323 CM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 145AG	107	dyzelinas	Mechaninė	39 290
extra RWD	R3U-PFG 2L423 CM	Furgonas L4H2 3.5t SGL	Energy dCi 145AG	107	dyzelinas	Mechaninė	39 690
extra RWD	R3U-PFG 2L324 BM	Furgonas L3H2 3.5t DBL	dCi 130AG	96	dyzelinas	Mechaninė	39 890
extra RWD	R3U-PFG 2L323 EM	Furgonas L3H2 3.5t SGL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	40 090



Renault MASTER (R3U) FG

ĮRANGA IR KAINOS

MASTER van kaina



KLASĖ	Kodas	KĖBULAS	Variklis	Maksimali galia (kW)	Kuras	Pavarų dėžė	Kaina € €
extra RWD	R3U-PFG 2L423 EM	Furgonas L4H2 3.5t SGL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	40 490
extra RWD	R3U-PFG 2L324 CM	Furgonas L3H2 3.5t DBL	Energy dCi 145AG	107	dyzelinas	Mechaninė	41 190
extra RWD	R3U-PFG 2L424 CM	Furgonas L4H2 3.5t DBL	Energy dCi 145AG	107	dyzelinas	Mechaninė	41 490
extra RWD	R3U-PFG 2L324 EM	Furgonas L3H2 3.5t DBL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	41 890
extra RWD	R3U-PFG 2L424 EM	Furgonas L4H2 3.5t DBL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	42 290
extra RWD	R3U-PFG 2L325 EM	Furgonas L3H2 4.5t DBL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	43 990
extra RWD	R3U-PFG 2L425 EM	Furgonas L4H2 4.5t DBL	Energy dCi 165AG	121	dyzelinas	Mechaninė	44 290



Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



VARIKLIS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Vožtuvų kiekis	16	16	16	16	16	16
Įpurškimo tipas	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm)	330	360	330	360	385	400
Degalų tipas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilidryų kiekis	4	4	4	4	4	4
Emisijos standartas	Euro6	Euro6e	Euro6	Euro6e	Euro6e	Euro6e
Variklis (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Aukštis (mm)	H2	H2	H2	H2	H2	H2
LCV dimensions	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2
Variklio tipas	dCi 110AG	dCi 135AG	dCi 110AG	dCi 135AG	Energy dCi 150AG	Energy dCi 180AG
Galia (kW)	81	99	81	99	110	132
Galia (AG)	110	135	110	135	150	175
PAJĖGUMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Maksimalus greitis (km/h)	140	144	140	144	149	165
VARANTIEJI	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Varantys ratai	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
STABDYMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Galiniai stabdžiai	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305
Priekiniai stabdžiai	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302
RATLANKIAI	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Standartinės padangos	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16
SVORIS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



SVORIS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	750	750	750	750	750	-
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Bendras svoris (kg)	3300	-	3500	-	-	3500
PAVARŲ DĖŽĖ	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6	6	6
Greičių dėžės tipas	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	automatinis
KĖBULO TIPAS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Kėbulo tipas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas
Durų skaičius	2	2	2	2	2	2
MATMENYS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Prošvaisa nuo žemės (mm)	174	174	172	172	172	172
Bendras ilgis (mm)	5575	5575	6225	6225	6225	6225
Bendras plotis (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Bendras aukštis (mm)	2499	2499	2488	2488	2488	2488
Ratų bazė (mm)	3682	3682	4332	4332	4332	4332
Kėbulo tipas	L2	L2	L3	L3	L3	L3
TŪRIS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Kuro bakas (L)	80	80	80	80	80	80
AERODINAMIŠKUMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	ENERGY DCI 180AG
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)	73	73	73	73	73	73

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



VARIKLIS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Vožtuvų kiekis	16	16	16	16	16	16
Įpurškimo tipas	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm)	400	380	360	380	360	330
Degalų tipas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilidryų kiekis	4	4	4	4	4	4
Emisijos standartas	Euro6	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Variklis (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Aukštis (mm)	H2	H2	H2	H2	H2	H2
LCV dimensions	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2
Variklio tipas	dCi 180AG	Energy dCi 165AG	Energy dCi 145AG	Energy dCi 165AG	Energy dCi 145AG	dCi 130AG
Galia (kW)	132	121	107	121	107	96
Galia (AG)	180	165	145	165	145	130
PAJĖGUMAS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Maksimalus greitis (km/h)	165	154	148	154	148	143
VARANTIEJI	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Varantys ratai	FWD	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD
STABDYMAS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Galiniai stabdžiai	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305
Priekiniai stabdžiai	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302
RATLANKIAI	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Standartinės padangos	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16	235/65 R 16	235/65 R 16
SVORIS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



SVORIS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	750	750	750	750	750	750
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Bendras svoris (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
PAVARŲ DĖŽĖ	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6	6	6
Greičių dėžės tipas	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
KĖBULO TIPAS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Kėbulo tipas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas
Durų skaičius	2	2	2	2	2	2
MATMENYS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Prošvaisa nuo žemės (mm)	172	172	172	181	181	181
Bendras ilgis (mm)	6225	6225	6225	6225	6225	6225
Bendras plotis (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Bendras aukštis (mm)	2488	2488	2488	2549	2549	2549
Ratų bazė (mm)	4332	4332	4332	3682	3682	3682
Kėbulo tipas	L3	L3	L3	L3	L3	L3
TŪRIS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Kuro bakas (L)	80	80	80	-	-	-
AERODINAMIŠKUMAS	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)	73	73	73	73	73	73

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



VARIKLIS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Vožtuvų kiekis	16	16	16	16	16	16
Įpurškimo tipas	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm)	330	360	385	400	380	380
Degalų tipas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilidryų kiekis	4	4	4	4	4	4
Emisijos standartas	Euro6	Euro6e	Euro6e	Euro6	Euro VI	Euro VI
Variklis (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Aukštis (mm)	H2	H2	H2	H2	H2	H2
LCV dimensions	L2H2	L2H2	L2H2	L2H2	L3H2	L4H2
Variklio tipas	dCi 110AG	dCi 135AG	Energy dCi 150AG	dCi 180AG	Energy dCi 165AG	Energy dCi 165AG
Galia (kW)	81	99	110	132	121	121
Galia (AG)	110	135	150	180	165	165
PAJĖGUMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Maksimalus greitis (km/h)	140	144	149	165	90	-
VARANTIEJI	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Varantys ratai	FWD	FWD	FWD	FWD	RWD	RWD
STABDYMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Galiniai stabdžiai	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305
Priekiniai stabdžiai	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302
RATLANKIAI	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Standartinės padangos	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16
SVORIS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



SVORIS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	750	750	750	750	750	750
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Bendras svoris (kg)	3500	-	-	3500	4500	3500
PAVARŲ DĖŽĖ	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6	6	6
Greičių dėžės tipas	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
KĖBULO TIPAS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Kėbulo tipas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas
Durų skaičius	2	2	2	2	2	2
MATMENYS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Prošvaisa nuo žemės (mm)	174	174	174	174	181	167
Bendras ilgis (mm)	5575	5575	5575	5575	6225	6875
Bendras plotis (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Bendras aukštis (mm)	2499	2499	2499	2499	2549	2557
Ratų bazė (mm)	3682	3682	3682	3682	3682	4332
Kėbulo tipas	L2	L2	L2	L2	L3	L4
TŪRIS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Kuro bakas (L)	80	80	80	80	80	80
AERODINAMIŠKUMAS	DCI 110AG	DCI 135AG	ENERGY DCI 150AG	DCI 180AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)	73	73	73	73	73	73

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



VARIKLIS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Vožtuvų kiekis	16	16	16	16	16	16
Įpurškimo tipas	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger	direct Common Rail + turbocharger
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm)	360	380	380	360	330	380
Degalų tipas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilidryų kiekis	4	4	4	4	4	4
Emisijos standartas	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Variklis (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Aukštis (mm)	H2	H2	H2	H2	H2	H2
LCV dimensions	L4H2	L4H2	L3H2	L3H2	L3H2	L4H2
Variklio tipas	Energy dCi 145AG	Energy dCi 165AG	Energy dCi 165AG	Energy dCi 145AG	dCi 130AG	Energy dCi 165AG
Galia (kW)	107	121	121	107	96	121
Galia (AG)	145	165	165	145	130	165
PAJĖGUMAS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Maksimalus greitis (km/h)	-	90	-	-	143	154
VARANTIEJI	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Varantys ratai	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
STABDYMAS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Galiniai stabdžiai	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305	DP-305
Priekiniai stabdžiai	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302	DV-302
RATLANKIAI	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Standartinės padangos	195/75 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16	235/65 R 16
SVORIS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



SVORIS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	750	750	750	750	750	750
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	3000	3000	-	3000	3000	2500
Bendras svoris (kg)	3500	4500	3500	3500	3500	3500
PAVARŲ DĖŽĖ	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6	6	6
Greičių dėžės tipas	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
KĖBULO TIPAS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Kėbulo tipas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas	Furgonas
Durų skaičius	2	2	2	2	2	2
MATMENYS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Prošvaisa nuo žemės (mm)	167	167	181	181	181	167
Bendras ilgis (mm)	6875	6875	6225	6225	6225	6875
Bendras plotis (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Bendras aukštis (mm)	2557	2557	2549	2549	2549	2557
Ratų bazė (mm)	4332	4332	3682	3682	3682	4332
Kėbulo tipas	L4	L4	L3	L3	L3	L4
TŪRIS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Kuro bakas (L)	80	80	80	80	80	80
AERODINAMIŠKUMAS	ENERGY DCI 145AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 165AG	ENERGY DCI 145AG	DCI 130AG	ENERGY DCI 165AG
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)	73	73	73	73	73	73

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



VARIKLIS	ENERGY DCI 145AG
Vožtuvų kiekis	16
Įpurškimo tipas	direct Common Rail + turbocharger
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm)	360
Degalų tipas	dyzelinas
Cilidry kiekis	4
Emisijos standartas	Euro VI
Variklis (cm ³)	2299
Aukštis (mm)	H2
LCV dimensions	L4H2
Variklio tipas	Energy dCi 145AG
Galia (kW)	107
Galia (AG)	145
PAJĖGUMAS	ENERGY DCI 145AG
Maksimalus greitis (km/h)	148
VARANTIEJI	ENERGY DCI 145AG
Varantys ratai	RWD
STABDYMAS	ENERGY DCI 145AG
Galiniai stabdžiai	DP-305
Priekiniai stabdžiai	DV-302
RATLANKIAI	ENERGY DCI 145AG
Standartinės padangos	235/65 R 16
SVORIS	ENERGY DCI 145AG

Renault MASTER (R3U) FG

Techniniai rodikliai



SVORIS	ENERGY DCI 145AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	750
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	2500
Bendras svoris (kg)	3500
PAVARŲ DĖŽĖ	ENERGY DCI 145AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6
Greičių dėžės tipas	mechaninė
KĖBULO TIPAS	ENERGY DCI 145AG
Kėbulo tipas	Furgonas
Durų skaičius	2
MATMENYS	ENERGY DCI 145AG
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	2470
Prošvaisa nuo žemės (mm)	167
Bendras ilgis (mm)	6875
Bendras plotis (mm)	2070
Bendras aukštis (mm)	2557
Ratų bazė (mm)	4332
Kėbulo tipas	L4
TŪRIS	ENERGY DCI 145AG
Kuro bakas (L)	80
AERODINAMIŠKUMAS	ENERGY DCI 145AG
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)	73

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



INTERJERAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Sėdynių apmušalai Kompo	DRAP07	●	●
Sėdynių apmušalai Kaleido (medžiaginiai)	DRAP01	0 €	0 €
Eko odos sėdynių apmušalai	SIMI03	90 €	90 €
SPALVOS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
pearl black	676	770 €	770 €
mineral white	QNG	0 €	0 €
urban grey	KPW	260 €	260 €
grey blue	J47	770 €	770 €
star gray	KNH	770 €	770 €
MULTIMEDIA		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Suderinamumas su Android Auto ir Carplay	SPMIR	P	P
Radijus su MP3, Bluetooth USB ir Jack jungtimis, DAB (su R-Link Evolution)	RAD58A	P	P
R-Link Evolution	NAV3G5	P	P
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis	REACTI	120 €	120 €
Anglų kalba	TBOR02/ TABR02	0 €	0 €
Prieinamumas prie paslaugų su R-link Evolution	TCU0G2	P	P
Radijus su Bluetooth, MP3, USB, su DAB	RA420	●	●
Standartinis žemėlapių rinkinys (jei užsakyta navigacija)	MAPSTD	●	●
Vakarų europos žemėlapiai R-Link Evolution sistemai	MAPSUP	P	P
R-LINK EVOLUTION paketas (Suderinamumas su Android Auto ir Carplay; Radijus su MP3, Bluetooth USB ir Jack jungtimis, DAB (su R-Link Evolution); R-Link Evolution; Prieinamumas prie paslaugų su R-link Evolution; Vakarų europos žemėlapiai R-Link Evolution sistemai)	PKRL06	600 €	600 €
SAUGUMAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Vairuotojo saugos oro pagalvė	AIRBA1	●	●
Aklosios zonos perspėjimo sistema (BSW)	DANGMO	P/300 €	P/300 €

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



SAUGUMAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Reguliuojamo aukščio saugos diržai priekyje	CEAVRH	●	●
Signalizacija	ALAR03	260 €	260 €
Keleivio priekyje saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija	AIRBA2	P/390 €	P/390 €
Gamyklinis greičio ribotuvas 90 km/h	LVIT01	0 €	⓪
Gamyklinis greičio ribotuvas 100 km/h	LVIT02	0 €	⓪
Gamyklinis greičio ribotuvas iki 100 km/h	LVIT03	0 €	⓪
Gamyklinis greičio ribotuvas 130 km/h	LVIT04	70 €	⓪
Metalinė dugno apsauga	KITGRV	160 €	160 €
Centrinis durų užraktas	CPE/ZAMCE	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema	DPRPN/ KCNOP	110 €	-
Eismo juostos sekimo sistema (LDW)	DLIGM1	⓪	⓪
Avarinio stabdymo pagalbos sistema	AFURGE	●	●
ESC (Elektroninė stabilumo sistema)	ASRESP/ ARES	●	●
SAFETY 1 paketas (Vairuotojo ir keleivio šoninės saugos oro pagalvės; Keleivio priekyje saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija)	PKCF02	630 €	630 €
SAFETY 2 paketas (Vairuotojo oro pagalvė, galvos atlošas ir 3-ijų taškų saugos diržų; Keleivio priekyje saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija)	PKCF01	520 €	520 €
Gamyklinis greičio ribotuvas 90 km/h (pagal teisinį reglamentavimą)	LVTR01	-	⓪
Skaitmaninis tachografas	CTL2	870 €	⓪
MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
LED krovinių skyriaus apšvietimas	PRECL1	P	0 €
Automatinis ilgųjų šviesų perjungimas	ALEAHL	400 €	400 €
UV spindulius atspindintis priekinis stiklas	VT/GS	●	●
LED dienos žibintai	FDIU2	●	●
Žibintai be posūkio apšvietimo funkcijos	PROJ1	●	●

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Rūko žibintai	PROJAB/ HALOGM	P/140 €	P/140 €
Prieblandos ir kritulių jutiklis	ALEVA	●	●
IŠORĖS DIZAINAS & RATAI		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Užpakalinės įstiklintos durys, atsidarančios 180o laipsnių kampu	PARV18/ DTP18	P	P
Galinės įstiklintos durys atsidarančios 270° laipsnių kampu	PARV27/ DTP270	P	P
Kairė vidurinė siena įstiklinta (atidaromas langas)	PNLGVO	230 €	230 €
Kairė vidurinė siena įstiklinta, neatidaromas langas (su 7 langeliais)	PNLGVF/ SZBSRL	90 €	90 €
Vairuotojo ir keleivio šoninės saugos oro pagalvės	ABLAV/ AIRBB	P	P
Vairuotojo oro pagalvė, galvos atlošas ir 3-ijų taškų saugos diržu	ABLAV1	P	P
Mini ratų gaubtai	ENJO01	●	●
Laiptelis užpakalyje lengvesniam įlipimui	MPDAR	180 €	●
Maxi ratų gaubtai	ENJO02	70 €	⊖
Trumpa galinė iškyša	PFARCT/ TYLZWI	●	-
Demisezoninės padangos	PNEUTT	230 €	⊖
Slankiosios dešinėsios durys su neatidromu langu	PLDCVF/ DPRSZK	90 €	90 €
Dešinės slankiosios durys su atidromu langu	PLDCVO/ DPRSZO	260 €	260 €
Neįstiklintos dešinės slankiosios durys	PLDCT/ DPRSUB	●	●
Neįstiklintos kairios slankiosios durys	PLGCT/DLBL	580 €	580 €

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



IŠORĖS DIZAINAS & RATAI		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Galinės neįstiklintos durys atsidarančios 180o laipsnių kampu	PARP18 / DTB180	●	●
Kairė vidurinė siena neįstiklinta	PNLGT	●	●
Galinės neįstiklintos durys atsidarančios 270o laipsnių kampu	PARP27 / DTB270	300 €	300 €
Atsarginis ratas	RSEC01	●	●
Viengubi galiniai ratai	SROUJU	●	⊖
Aktyvi avarinio stabdymo sistema (Active Emergency Braking System (AEBS))	AEBS01	590 €	⊖
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai (Chasis versijoje tik priekyje)	BARAV / CHLAP	70 €	70 €
Vilkimo kablys	ATREM	450 €	450 €
Priekiniai purvasaugiai	BAVAVT	40 €	40 €
Galinės įstiklintos durys, atsidarančios 180o laipsnių kampu su šildomu langu (šildomas galinis stiklas (tik su DTP18/270)); Užpakalinės įstiklintos durys, atsidarančios 180o laipsnių kampu)	PK85G4	200 €	200 €
Galinės įstiklintos durys, atsidarančios 270o laipsnių kampu su šildomu langu (šildomas galinis stiklas (tik su DTP18/270)); Galinės įstiklintos durys atsidarančios 270o laipsnių kampu)	PK85G7	450 €	450 €
Prailginta galinė iškyša	PFARLG	-	●
Dvigubi galiniai ratai	ROUJUM	-	⊖
Plieniniai ratlankiai 16"	RTOL16	●	●
16" Lengvo lydinio ratlankiai	RALU16 / AL16	460 €	-
INTERJERAS & KOMFORTAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Šildomas galinis stiklas (tik su DTP18/270)	LAC / OGRZTS	P	P
Apdaila krovinių skyriuje (iki pusės aukščio)	PLINT	0 €	0 €
Įstiklintos galinės šoninės sienos	CSVITF / SZBYTL	200 €	200 €
Apdaila krovinių skyriuje (iki stogo (išskyrus H3 versiją))	HLIN02 / TAPLUX	P	0 €

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



INTERJERAS & KOMFORTAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Šildomos priekinės sėdynės	SGACHA / FTKOG	220 €	220 €
Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos	PLGBOR	P	0 €
Galios iš variklio perdavimo lizdas (Socket for power reception at the engine)	PFMOT	⊖	140 €
Krovinių tvirtinimo vietos krovinių skyriaus sienose	PTANCC	P	0 €
Priekiniai ir užpakaliniai parkavimo jutikliai su galinio vaizdo kamera	RDAR06	P/1150 €	⊖
Planšetinio kompiuterio laikiklis	SUTAB1	60 €	60 €
EASY LIFE padėklas su neslidžiu dugnu ir laikikliu puodeliui	TBPDB1	●	●
Dvivieta sėdynė keleiviams su nulenkiama atlošu (sukiojamu staliuku, be daiktadėžės)	BQBUR3	90 €	90 €
Dvivieta sėdynė keleiviams su nulenkiama atlošu, sukiojamu staliuku ir daiktadėže	BQBUR4	●	●
Neįstiklinta krovinių skyriaus pertvara	CLCTOL	●	●
Pavarų perjungimo indikatorius	AVGSI	●	●
Chromo interjero elementai	PRCHR3	●	●
Uždaros dėtuovės	RGPDB1	60 €	60 €
Papildomas šildytuvas	CHAUAD / OGRZWD	2 340 €	-
Galinio vaizdo kamera "Rear View Assist"	RVICM	1 050 €	1 050 €
Vairuotojo sėdynė su amortizatoriumi (sugerianti vibracijas)	COREHA / FOTREG	770 €	770 €
Vairuotojo sėdynė su atlošo išlinkio reguliavimu	COLOMB	●	●
Standartinis šildymas	CHAUFO	0 €	0 €
Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo- su "vieno paspaudimo" funkcija	LVAVEI	●	●
Oro kondicionierius	CA / KLIMA	●	●
Automatinis oro kondicionierius	CAREG / KLIREG	250 €	250 €

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



INTERJERAS & KOMFORTAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Rūkančiojo paketas	AVCACF/ AKPAL	20 €	20 €
Papildomas (trečias) raktas	CLESUP	70 €	70 €
Skiriamoji siena be lango	CSTOLE	●	●
Kabinos užpakalinės sienelės apdaila	HABCLI	●	●
ECO režimas	ECOMOD	◐	●
Apsauginės grotelės	CLVITG	320 €	320 €
Vienvientė reguliuojama keleivio sėdynė	PARMA1	40 €	40 €
Krovinių skyriaus sienos be apdailos	HABTOL	0 €	0 €
Vienvietė reguliuojama keleivio sėdynė su juosmens linkio reguliavimu	PARLOM	140 €	140 €
Istiklinta krovinių skyriaus pertvara	CLCVIT	60 €	60 €
Centrinis užraktas su padidinta apsauga nuo vagystės	SUPCPE/ SUPZA	130 €	130 €
Be dokumentų laikiklio panelėje	STABPB	0 €	0 €
Šildoma vairuotojo sėdynė (Būtina užsakyti DLPSZK arba DLPSZO)	SGACHC	140 €	140 €
Raktas su mygtuku pasirinktoms durims atrakinti	SOP03	●	●
Raktas su "laisvų rankų" funkcija ("Hands Free")	SOP02A/ KART2A	270 €	270 €
Žiedadulkių filtras	FIPOU/FILTR	●	●
Krovinių tvirtinimo vietos krovinių skyriaus grindyse	PTANPL/ PKTMOC	●	●
Plataus matymo kampo veidrodėlis (Wide View Mirror)	RTVI02	80 €	80 €
El. Lizdas krovinių skyriuje	PRIACC/ GNIAZD	0 €	0 €
Elektra reguliuojami veidrodėliai	RETROE/ LUSTEL	●	●

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



INTERJERAS & KOMFORTAS		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai (neprailginti)	RPETIT / LUSKRA	●	●
Užpakaliniai parkavimo jutikliai	RDPROX / WSPA	P/200 €	P/200 €
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	REGVIT / TEMPI2	P/120 €	P/120 €
Užpakaliniai parkavimo jutikliai ir galinio vaizdo kamera	RDAR03	800 €	800 €
Stalčiaus tipo dėtuvė panelėje EASY LIFE	BTAGA3	●	●
CARGO 3 paketas (Apdaila krovinių skyriuje (iki stogo (išskyrus H3 versiją)); Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos; Krovinių tvirtinimo vietos krovinių skyriaus sienose)	PKHVTN	1190 €	-
CARGO 2 paketas (Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos; Krovinių tvirtinimo vietos krovinių skyriaus sienose)	PKCNT9	490 €	-
CONTROL 2 paketas (Užpakaliniai parkavimo jutikliai; Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu; Rūko žibintai)	PKSFO2	●	300 €
CONTROL PLUS paketas (Priekiniai ir užpakaliniai parkavimo jutikliai su galinio vaizdo kamera; Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu; Rūko žibintai)	PKSFO3	860 €	●
CONTROL MAX paketas (Priekiniai ir užpakaliniai parkavimo jutikliai su galinio vaizdo kamera; Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu; Rūko žibintai; Aklosios zonos perspėjimo sistema (BSW))	PKSFO6	●	●
CONTROL paketas (Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu; Rūko žibintai)	PKSFO7	180 €	180 €
CARGO 1 paketas (Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos, šoninių sienų apdaila MAX. Kėbulo aukščiui H2)PLCBOR, HLIN02 (Apdaila krovinių skyriuje (iki stogo (išskyrus H3 versiją)); Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos)	PKSTIL	1150 €	-
CARGO 5 paketas (Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos, šoninių sienų apdaila MAX. Kėbulo aukščiui H2, krovinių tvirtinimo taškai sienose, LED apšvietimas)PLCBOR, HLIN02, PTANCC, PRECL1 (Apdaila krovinių skyriuje (iki stogo (išskyrus H3 versiją)); Grindys iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos; Krovinių tvirtinimo vietos krovinių skyriaus sienose; LED krovinių skyriaus apšvietimas)	PKSTRI	1310 €	-
Stop & Start sistema	STOSTA	●	●
Be ECO režimo	SECODR	●	-
Galios iš pavarų dėžės perdavimo lizdas (Socket for power reception at the gearbox)	PRISM	-	1280 €
additional handle in the loading area	PGENAR	70 €	70 €

Renault MASTER (R3U) FG

Klasės



KITA ĮRANGA		EXTRA FWD	EXTRA RWD
Įranga perdirbimui	BOIADP	110 €	110 €
Opcija pakeitimams: 6 PIN jungtis, pavyzdžiui informacijai apie variklio greitį	CABADP / KABEL	40 €	40 €
Kuro filtras su vandens filtravimo funkcija	FLTDIE / FILPAL	80 €	80 €
Sustiprinta baterija	BATREF	●	●
105l talpos kuro bakas	RES100 / BAK100	80 €	●
Diferencialo blokatorius	BLARR / MECHR	-	610 €
Vilkimo kablys 3.5t	CHG35H	-	●

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusė standartinė įranga

P - Galima įsigyti priedų rinkinyje