



RENAULT
Passion for life

Renault MEGANE



Emocijų galia

Tobulai subalansuotos proporcijos, dinamiškų, jausmingų formų kėbulas ir jokių kompromisų. *Renault Megane* stebina drąsiu, ekspresyviu dizainu, išraiškingu stiliumi ir traukia akį nuo pat pirmo žvilgsnio.





Pažangiosios technologijos



Sėskitės į pačiomis naujausiomis technologijomis aprūpintą vairuotojo vietą. Centriniam valdymo pulte įtaisyta 8,7" įstrižinės jutiklinį ekraną turinti multimedijos įranga *R-Link 2* pasirengusi padėti Jums kelyje – vienu metu pateikti įvairią informaciją. Galite naudotis prie Jūsų vairavimo stiliaus prisitaikančiu TFT ekranu ir odometru. Prieš Jūsų akis – projekcinis ekranas, po ranka – prie vairaračio įtaisytos dvi svirtelės, leidžiančios akimirksniu perjungti pavaras. Ar Jūs pasirengę patirti neišdildomų įspūdžių? Užveskite variklį!

Vairuoti padedanti įranga

Aukščiausio lygio saugumas

Naujieji automobiliai RENAULT MEGANE pelnė saugumo bandymus atliekančios nepriklausomos organizacijos EURO NCAP 5 žvaigždučių įvertinimą.



Nematomosios zonos stebėjimo sistema

Kai nematomoje zonoje atsiranda automobilis, ši sistema įspėja vairuotoją signalizuodama šoniniame veidrodėlyje įtaisytą šviesadiode lempuotę.



Aktyvusis greičio reguliatorius

Pernelyg priartėjate prie priešais važiuojančio automobilio? To išvengti padės greičio reguliatorius, veikiantis važiuojant 50–140 km/val. greičiu. Jis palaiko norimą greitį, jei įmanoma, ir išlaiko saugų atstumą iki ta pačia kelio juosta priešais važiuojančių automobilių.

Naujas komforto matas

Važiavimo malonumas neatsiejamas nuo komforto.

Naujų automobilių RENAULT MEGANE salone vyrauja aukšta kokybė ir harmonija: malonios tekstūros medžiagos, rafinuoti apmušalai, oda trauktas vairaratis, subtilūs chromuoti apdailos elementai.

Nepaprastai erdvus vidus ir patogios sėdynės užtikrins nepamirštamų įspūdžių kupiną kelionę. Dėl stiklinio atidaromo stogo nepakeičiama kelionės kompanione važiuojant naujais automobiliais RENAULT MEGANE tampa saulė.

Iš garso įrangos *Bose®* sklindantys ritmingi muzikos garsai skatina leisti į kelionę. Rafinuotumas tampa neatsiejama potyrių dalimi.





Kėbulo spalvos



ALPIŲ BALTA*



BALTASIS PERLAS**



PLATINOS PILKA



TITANO PILKA



UGNINĖ RAUDONA**



KOSMINIS MĖLIS



BERLYNO ŽIDRYNĖ



MĖLYNA**/**



KAPUČINO



KOPŲ SMĖLIS



JUODA

* Nemetalizuojamieji dažai

** Metalizuojamieji dažai


*** Tik varianto GT

Įranga

LIFE



16" plieniniai ratlankiai *Florida*




Medžiaginiai apmušalai

- Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP)
- Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)
- Slėgio pokyčių padangose jutikliai
- Priekinės oro pagalvės (keleivio oro pagalvę galima išjungti)
- Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančios galvą ir krūtinės ląstą
- Užolaidinės oro pagalvės
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Priekinės ir užpakalinės galvos atramos
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių Variklio užvedimo sistema su raktu
- Centrinis durų užraktas
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Skaitmeninis (DAB) radijas su *Bluetooth®*, USB ir garso įrangos jungtimis, 4,2 colių vienspalviu ekranu
- Medžiaginiai apmušalai
- Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairo
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$)
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir veidrodėlių korpusai
- Chromuota šoninių langų apačios apdailos juosta (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Šviesadiodžiai dienos žibintai
- Trimačiai šviesadiodžiai užpakaliniai žibintai *Edge Light* (nuolat įjungti)
- Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys
- Instaliacija signalizacijai montuoti
- 16" plieniniai ratlankiai

LIMITED 2018 (LIFE +)



16" lengvojo lydinio ratlankiai *Celsium*



Medžiaginiai apmušalai

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas *Limited 2018* su pasirinkama įranga (multimedijos sistema R-LINK 2, garso grotuvas su 7 colių jutikliniu ekranu)

- Laisvų rankų *Renault* kortelė
- Automatinis dviejų zonų kondicionierius
- Kintamo judėjimo dažnio priekinio stiklo valytuvai, šviesos ir lietaus jutikliai
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Centrinis valdymo pultas su slankioju porankiu, kuriame įtaisyta dėtuve, du puodelių laikikliai
- Oda trauktas vairaratis
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
- Priekinių durų slenksčiai su ženklu *Limited*
- Blizgios juodos spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
- Chromuota šoninių langų apačios apdailos juosta
- Dekoratyviniai chromuoti intarpai po šoniniais veidrodėliais su ženklu *Limited*
- Rūko žibintai
- Šviesadiodžiai dienos žibintai *Edge Light*
- Stogo laikikliai (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 16" lengvojo lydinio ratlankiai

INTENS (LIFE +)



Nuotraukoje parodytas įrangos variantas *Intens* su pasirinkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 7" įstrižainės ekranu)

- Laisvų rankų *Renault* kortelė
- Automatinis dviejų zonų kondicionierius
- Kintamo judėjimo dažnio priekinio stiklo valytuvai, šviesos ir lietaus jutikliai
- Valdymo sistema *Multi-Sense*, bazinis variantas*
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Elektra reguliuojami ir lankstomi šoniniai veidrodėliai
- Elektrochrominis salono veidrodėlis
- 7" colių įstrižainės spalvotas TFT ekranas, integruotas prietaisų skydelyje
- Radijas (DAB) su jungtimi *Bluetooth®*, USB bei garso įrangos jungtimis ir 7" įstrižainės ekranu
- Centrinis valdymo pultas su slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta dėtuė, du puodelių laikikliai ir

- užpakalinių sėdynių ortakiai**
- Oda *Nappa* trauktas vairaratis
- Veliūriniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
- Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė lankstomu atlošu (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$) ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Apšviečiami skydelių nuo saulės veidrodėliai
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su chromuotais tarpais
- Priekinės grotelės su chromuotais tarpais
- Chromuota šoninių langų apačios



16" lengvojo lydinio ratlankiai *Silverline*



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Exception* (pasirenkama įranga)



Veliūriniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais (pasirenkama įranga)

- apdailos juosta
- Dekoratyviniai chromuoti tarpai po šoniniais veidrodėliais
- Blizgios juodos spalvos užpakalinio buferio apatinė dalis
- Chromuotas išmetamasis vamzdis
- Rūko žibintai
- Šviesadiodžiai dienos žibintai *Edge Light*
- Stogo laikikliai (tik varianto *Megane Grandtour*)
- 16" lengvojo lydinio ratlankiai

*Negalima esant varikliams *SCe 115*.

Salono apšvietimas: automobiliuose su rankiniu stovėjimo stabdžiu šviestuvai įtaisyti priekinėse / užpakalinėse duryse; automobiliuose su automatinio stovėjimo stabdžiu (pasirenkama įranga) šviestuvai įtaisyti priekinėse / užpakalinėse duryse ir centriniame valdymo pulte.

**Užsisakius automatinį stovėjimo stabdį vietoj dviejų puodelių laikiklių yra papildoma uždara dėtuė.

GT LINE (INTENS +)



Nuotraukoje parodytas įrangos variantas GT LINE su pasirinkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 7" įstrižainės ekranu)

- Oda trauktas vairaratis
- Priekinių durų slenksčiai su ženklu *Megane*
- Blizgios juodos spalvos priekinės grotelės su chromuotais intarpais ir buferio apatinė dalis su korio motyvu
- Tamsiai pilkos spalvos išoriniai apdailos elementai (šoninių veidrodėlių korpusai, varianto *Megane Grandtour* stogo laikikliai)
- Dekoratyviniai intarpai po šoniniais veidrodėliais su ženklu *GT Line*
- Ženklas *GT Line* ant bagažinės dangčio
- Užpakalinis difuzorius
- Be rūko žibintų
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai




17" lengvojo lydinio ratlankiai *DeCaro*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Grandtour* (pasirenkama įranga)



Veliūriniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



Medžiaginiai apmušalai (pasirenkama įranga)

Įranga

BOSE® (INTENS +)



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Celsius*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Grantour*
(pasirenkama įranga)



Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės
ekologiškos odos elementais



Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos
odas elementais (pasirenkama įranga)

- Garso įranga *Bose*® (DAB)
- Multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 8,7" įstrižainės jutikliniu ekranu, navigacijos prietaisu ir įdiegtu išplėstu Europos žemėlapiu
- Iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti funkcija
- Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai
- Greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio viršijimą funkcija
- Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)
- Reguliuojamo aukščio ir pokrypio priekinės galvos atramos
- Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Vairuotojo sėdynė su masažo funkcija
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$), porankiu ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Centrinis valdymo pultas su slankiuoju porankiu, kuriame įtaisytos dvi dėtuvės ir užpakalinių sėdynių ortakiai
- Priekinių durų slenksčiai su ženklu *Bose*
- Dekoratyviniai chromuoti intarpai po šoniniais veidrodėliais su ženklu *Bose*
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai

Jranga


GT (INTENS+)



17" lengvojo lydinio ratlankiai Decaro



18" lengvojo lydinio ratlankiai Magny-Cours
(pasirenkama įranga)



Medžiaginiai apmušalai



Apmušalai su juodos dirbtinės odos
elementais (pasirenkama įranga)

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas GT su pasirenkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 8,7" įstrižainės ekranu, elektromechaniniu automatinio stovėjimo stabdžiu)

- Keturių varuojamųjų ratų sistema *4Control*
- Prie vairaračio įtaisytos pavarų perjungimo svirtelės
- Multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 7" įstrižainės jutikliniu ekranu, navigacijos prietaisu ir įdiegtu išplėstu Europos žemėlapiu
- Išskrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti funkcija
- Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai
- Greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio viršijimą funkcija
- Sportinės priekinės sėdynės su integruotomis galvų atramomis ir audinio apmušalais
- Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė (varianto *Megane Grandtour* atlošo negalima nulenkti ir paversti staliu)
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$), porankiu ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Megane Grandtour*)
- Šviesadiodžiai priekiniai žibintai *Pure Vision*
- Be rūko žibintų
- Specifiniai išorės ir salono dizaino elementai
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai

Techniniai duomenys




VARIKLIS	SCe 115	Energy TCe 130	Energy TCe 130 EDC	TCe 205 EDC	dCi 90	dCi 110	dCi 110 EDC	dCi 130	dCi 160 EDC
Kėbulio tipas	hečbekas / universalas								
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
CO ₂ emisijos norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Pavarų dėžė	rankinė, 5 pavarų	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 7 pavarų, EDC	automatinė, 7 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC
Darbinis tūris (cm³)	1598	1197	1197	1618	1461	1461	1461	1598	1598
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	78 x 83,6	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	79,7 x 81,1	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 79,5	80 x 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16	4 / 16
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	84 (114) esant 5500	97 (130) esant 5500	97 (130) esant 5500	151 (205) esant 6000	66 (90) esant 4000	81 (110) esant 4000	81 (110) esant 4000	96 (130) esant 4000	120 (163) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm (m. kg pagal DIN) esant suk./min.	156 esant 4000	205 esant 2000	205 esant 2000	280 esant 2400	220 esant 1750	260 esant 1750	250 esant 1750	320 esant 1750	380 esant 1750
Įranga Stop & Start	-	yra	yra	yra	yra	yra	yra	yra	yra
GREITIS									
Oro pasipriešinimo koeficientas (Cx) (vidurkis) ⁽¹⁾	0,71	0,69 / 0,71	0,69 / 0,71	0,69	0,69	0,69 / 0,71	0,69	0,69 / 0,71	0,705 (GT Line), 0,69 (GT)
Didžiausias greitis (km/val.)	187	198 / 197	199 / 197	230	175 / 174	188 / 187	188 / 187	199 / 198	212 (GT Line), 214 (GT)
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)	32"80 / 33"60	31"60 / 32"40	31"30 / 32"30	27"80	34"90 / 36"10	32"90 / 33"10	33"60 / 34"00	31"50 / 32"00	29"90
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	11"50 / 11"90	10"60 / 11"00	10"80 / 11"70	7"10 / 7"40	13"40 / 14"10	11"30 / 11"60	12"30 / 12"70	10"00 / 10"60	8"80 / 8"90
DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO ₂ EMISIJA (atitinka standartą NEDC) ^{1 *}									
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	6,3 / 6,3	5,3 / 5,3	5,4 / 5,4	6,0 / 6,0	3,7 / 3,7	3,7 / 3,7	3,7 / 3,7	4,0 / 4,0	4,6 / 4,7 (GT Line), 4,6 (GT)
Mieste (l/100 km)	8,6 / 8,6	6,8 / 6,8	6,8 / 6,8	7,8 / 7,8	4,2 / 4,2	4,2 / 4,2	4,0 / 4,0	4,7 / 4,7	5,2 (GT Line), 5,1 (GT) / 5,3
Užmiestyje (l/100 km)	5,0 / 5,0	4,5 / 4,5	4,7 / 4,7	4,9 / 4,9	3,4 / 3,4	3,4 / 3,4	3,5 / 3,5	3,6 / 3,6	4,3 / 4,4
CO ₂ emisija (g/km)	142 / 142	119 / 119	122 / 122	134 / 134	95 / 95	95 / 95	95 / 95	103 / 103	121 (GT Line), 120 (GT) / 125 (GT Line), 124 (GT)
Degalų bako talpa (l)	47	47	47	50	47	47	47	47	47
VAIRO MECHANIZMAS									
Elektrinis vairo stiprintuvas	yra	yra	yra	-	yra	yra	yra	yra	-
Mechaninis vairo stiprintuvas su elektrine pavana R-EPS	-	-	-	yra	-	-	-	-	yra
Āpsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šalinatvių (m)	11,2 / 11,4	11,2 / 11,4	11,2 / 11,4	10,4	11,2 / 11,4	11,2 / 11,4	11,2 / 11,4	11,2 / 11,4	11,2 (GT Line), 10,4 (GT) / 11,4 (GT Line), 10,4 (GT)
STABDŽIAI									
Priekiniai aušinami diskiniai, Ø (mm)	269x22 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	320x28 Ø60	269x22 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	296x26 Ø57	320x28 Ø60
Užpakaliniai neušinami diskiniai, Ø (mm)	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	290x11 Ø38	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34 (GT Line), 290x11 Ø38 (GT)
RATLANKIAI IR PADANGOS									
Ratlankiai (")	J16 / 17 / 18								
Padangų dydis	195/65 R15; 205/55/R16; 205/50 R17; 225/45 R17; 225/40 R18								
SVORIS (kg)									
Tuščio automobilio svoris	1190 / 1258	1205 / 1293	1258 / 1317	1392 / 1430	1205 / 1312	1205 / 1312	1311 / 1320	1318 / 1394	1430 / 1516
Bendrasis svoris	1755 / 1835	1801 / 1869	1823 / 1900	1924 / 1980	1841 / 1911	1848 / 1914	1876 / 1932	1890 / 1952	2001 / 2055
Priekabos su stabdžiais svoris	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1850 / 1850	1850 / 1850

(1) Nurodytos degalų sąnaudos ir CO₂ emisija galioja, kai ratlankiai yra 16" skersmens; kai variklis GT 205 EDC ir dCi 160 EDC – ratlankiai 17" skersmens.

* Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo *Renault Megane* ir *Megane Grandtour* modelio varianto, svyruoja nuo 3,7 iki 6,3 l/100 km, CO₂ emisija – nuo 95 iki 142 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO₂ emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, *Renault* grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į *Renault* įgaliotuosius partnerius.

Matmenys



Matmenys (mm)	Megane	Megane Grandtour
A Bendras ilgis	4 359	4 626
B Tarpuratis	2 669	2 712
C Priekinė iškyša	919	919
D Užpakalinė iškyša	771	995
E Atstumas tarp priekinių ratų	1 591	1 591
F Atstumas tarp užpakalinių ratų	1 586	1 586
G Plotis, kai veidrodėliai užlenkti	1 814	1 814
G1 Plotis su veidrodėliais	2 058	2 058
H Nepakrauto automobilio aukštis (varianto Megane Grandtour – be stogo laikiklių / su stogo laikikliais)	1 447	1 457
H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2 044	2 038

	Megane	Megane Grandtour
J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis	750	601
K Nepakrauto automobilio prošvaia	145	-
L Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis	179	216
M Plotis ties priekiniais porankiais	1 418	1 492
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais	1 420	1 412
N Plotis priekyje pečių aukštyje	1 441	1 441
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1 390	1 377
P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, kai nustatyta vidurinioji sėdynių padėtis	886	886
Q Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo	866	871
Y Bagažinės angos plotis viršuje	904	854

	Megane	Megane Grandtour
Y1 Bagažinės angos plotis apačioje	1 081	1 036
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis	1 111	1 109
Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai užpakalinės sėdynės sulankstytos)	1 582	1 754
Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių	469	950

Bagažinės talpa

Bagažinės talpa, išmatuota pagal VDA (dm³)	384	521
Bagažinės talpa (l)	434	580
Bagažinės dugne įtaisytos dėtuvės talpa pagal VDA (dm³)	44	50
Bagažinės talpa, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos, matuojant iki stogo pagal VDA (dm³)	1 247	1 504

Priedai

Stilius



1.



5.



6.



2.



3.



4.

1. Švytinti durų slenksčių danga. Saugo durų slenksčius ir suteikia automobiliui elegancijos bei originalumo.

2. Aliumininiai pedalų antdėklai. Originalus akcentas, pabrėžiantis sportišką automobilio stilių.

3. Apsauginė bagažinės slenksčio juosta. Saugo bagažinės slenkstį.

4. Ryklio peleko formos antena. Išryškina veržlias naujų automobilių Megane kėbulo linijas.

5. Lengvojo lydinio ratlankiai Silverline, 16". Pilkos sidabro spalvos.

6. Lengvojo lydinio ratlankiai Celsium, 17". Pilkos sidabro spalvos.

Priedai

Komfortui / Poilsui



1. Guminiai kilimėliai iškiliais kraštais. Neperšlampami, lengvai valomi kilimėliai. Saugus tvirtinimas specialiais dviem tvirtinimo elementais.

2. Medžiaginiai kilimėliai *Premium*. Idealiai dera prie automobilio salono, itin kokybiški ir saugūs.

3. Bagažinės įklotas. Veiksmingai apsaugo bagažinės apmušalą ir nepriekaištingai prisiderina prie jos formos. Pagamintas iš audinio ir gumos. Lengvai tvirtinamas. Paprasta valyti.

4. Įklotas *EasyFlex*. Apsaugo bagažinę esant bet kokiai sėdynės padėčiai.

5. Dviračių laikiklis ir sulankstomas velkamasis kablys. Pritvirtinkite dviratį vienu judesiu, be jokių įrankių (kai kablys užlenktas, jo nesimato).

Priedai

Multimedija




1. Planšetinio kompiuterio laikiklis. Lengvai pritvirtinamas prie galvos atramos, leidžia užpakalyje sėdintiems keleiviams patogiai žiūrėti filmus jutikliniame planšetinio kompiuterio ekrane. Tinka visų rūšių planšetingiems kompiuteriams, turintiems 7–10 colių įstrižainės ekraną.

2. Garsiakalbių komplektas Focal Music Premium 8.1. Automobilyje įtaisyti *HiFi* klasės garsiakalbiai leidžia mėgautis ypač tiksliai atkuriamu garsu. Šis garso įrangos komplektas, kurį sudaro 8 paprasti garsiakalbiai ir 400 W žemų dažnių garsiakalbis, užtikrina išskirtinę garso kokybę klausantis bet kokios muzikos.

3. Išmaniojo telefono laikiklis. Būtinai, kad būtų galima saugiai naudotis išmaniuoju telefonu vairuojant. Lengva išimti ir perkelti į kitą automobilį.

Daugiau informacijos rasite naujų automobilių Megane priedų brošiūroje.



Daugiau apie RENAULT MEGANE
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

Nuotraukos: J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce

2018 04