



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault TALISMAN

2018 m. MODELIAI





# Nauja Jūsų komforto zona

Mėgaukitės automobilio RENAULT TALISMAN salono erdvumu ir jaukumu. Plačios vėdinimo ir masažo funkciją turinčios priekinės sėdynės užtikrina verslo klasės komfortą. Salono dizainas pabrėžia jo ergonomiškumą ir eleganciją. Prietaisų skydą puošianti subtili dekoratyvinė siūlė byloja apie ypatingą dėmesį detalėms. Minimalistinio rafinuoto dizaino centrinis valdymo pultas leidžia naudotis naujausiomis technologijomis.





# Intuityviosios technologijos, visiškai nauja patirtis

Ženkite į automobilių RENAULT TALISMAN multimedijos pasaulį. Valdykite automobilį ir intuityviai naudokitės visomis jo funkcijomis pasitelkę 7" arba 8,7" įstrižainės jutiklinį ekraną turinčią multimedijos įrangą *R-Link 2*. Pasirinkite norimą ekrano veikseną, siųskitės savo mėgstamas programas, užprogramuokite priekinių sėdynių ir veidrodėlių padėtį, susikurkite net 6 naudotojo profilius. Suasmeninkite vairavimo patirtį naudodami važiavimo režimą pasirinkti leidžiančią unikalią valdymo sistemą *Multi-Sense*. Pasitelkite vairuoti padedančias technologijas ir projekcinį ekraną, kad važiuoti automobiliu būtų patogiu ir saugu.



# Kėbulo spalvos



Alpių balta\*



Baltasis perlas



Kopų smėlis



Kosminis mėlis



Ruda



Austrių pilka



Platinos pilka



Juoda



Ryškiai raudona



Purpurinis ametistas\*\*

\*Nemetalizuojamieji dažai

\*\*Specialų įspūdį suteikiantys metalizuojamieji varianto *Initiale Paris* dažai



16" plieniniai ratlankiai  
*Complea*

- Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP)
- Įkainę įveikti padedanti funkcija (HSA)
- Slėgio pokyčių padangose jutikliai
- Priekinės oro pagalvės (keleivio oro pagalvę galima išjungti)
- Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančios krūtinės ląstą ir dubenį
- Užsuolaidinės oro pagalvės
- Greičio reguliatorius-ribotuvus
- Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)
- Jranga *Stop & Start*
- Kinetinės energijos rekuperacijos sistema (ESM)
- Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Keleivių saugos diržus prisisegti primenanti signalizacija

- Jranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Reguluojamo aukščio priekinės ir užpakalinės galvos atramos
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas su raktu
- Variklio užvedimo sistema su raktu
- Skaitiklių komplektas su 7" colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
- Pavarų perjungimo indikatorius (variantų su rankine pavarų dėže)
- Automatinis dviejų zonų kondicionierius
- Šviesos ir lietaus jutikliai
- Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai

- (su vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio pusėse įtaisytu impulsiniu jungikliu)
- Skaitmeninis radijas (DAB) su jungtimi *Bluetooth®*, 4,2" įstrižainės ekranu, prie vairaračio įtaisytu nuotoliniu valdymo pulteliu ir USB bei garso įrangos jungtimis
- 12 V jungtis (priekyje ir užpakalyje)
- Funkcija ECO
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 ir 2/3), su porankyje įtaisyta anga slidėms
- Reguluojamo aukščio priekinės sėdynės (reguluojama rankiniu būdu)
- Centrinis valdymo pultas su porankiu, kuriame įtaisyta dėtuovė ir du puodelių laikikliai
- Uždara prietaisų skydo dėtuovė
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir veidrodėlių korpusai
- Chromuoti šoninių langų apvadai

- Marginti grafito spalvos medžiaginiai apmušalai
- Reguluojamo aukščio ir atstumo vairas su oda trauktu vairaračiu
- Šviesadiodžiai dienos žibintai (varianto *Grandtour*)
- Rūko žibintai
- Jranga signalizacijai įtaisyti
- Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys (laikinas atsarginis ratas yra standartinė benzininį variklį turinčių variantų įranga)
- Matinio chromo spalvos stogo laikikliai (varianto *Grandtour*)
- Funkcionali bagažinės pertvara (varianto *Grandtour*)
- Funkcija *Easy Break* (varianto *Grandtour*)
- 16" plieniniai ratlankiai *Complea*

# Įranga

## LIMITED (BUSINESS +)



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Celsium*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Duetto* (pasirenkama įranga)

- Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai
- *Renault* laisvų rankų kortelė raktas su pasisveikinimo funkcija
- Multimedijos įranga *Renault R-Link* su 7" įstrižainės jutikliniu ekranu, navigacijos prietaisu, įdiegtu išplėstu Europos žemėlapiu, dviem USB ir viena garso įrangos jungtimi, skaitmeniniu radiju (DAB), garso įranga *3D Sound by Arkamys* ir prieiga prie interneto paslaugų
- Bazinio varianto valdymo sistema *Multi-Sense*
- Elektra reguliuojami ir lankstomi šoniniai veidrodėliai
- Reguluojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ir juosmens masažo funkcija (reguluojama rankiniu būdu)
- Reguluojamo aukščio keleivio sėdynė su reguliuojama juosmens atrama (reguluojama rankiniu būdu)
- Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- Elektrochrominis salono veidrodėlis
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai su impulsiniu jungikliu
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su chromuotais intarpais
- Žvilgios juodos spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
- Kilimėliai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai *Celsium*



# Įranga

## INTENS (LIMITED +)



Nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (pavyzdžiui, projekciniu ekranu)

- Šviesadiodžiai žibintai *Pure Vision*
- Nuolat įjungti šviesadiodžiai užpakaliniai žibintai
- Šviesadiodžiai rūko žibintai
- Įrangos paketas *Visio System*: adaptyvieji priekiniai žibintai, iškrypti iš važiujamosios kelio dalies neleidžianti funkcija, greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio ribojimą funkcija
- 8,7" įstrižainės jutiklinis ekranas
- Po šoniniais veidrodėliais įtaisytas papildomas apšvietimas
- Salono apšvietimas
- Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Standartiniai užpakaliniai šoniniai langai (netamsinti)
- Kilimėliai įtraukti į priedų asortimentą
- Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
- 18" lengvojo lydinio ratlankiai *Duetto*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Duetto*



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Bayadere* (pasirenkama įranga)



19" lengvojo lydinio ratlankiai *Alizarine* (pasirenkama įranga)



Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



Grafito spalvos odiniai apmušalai\* (pasirenkami)



Rudos spalvos odiniai apmušalai\* (pasirenkami)

\*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

# Įranga

## SL MAGNETIC (INTENS +)



Nuotraukoje parodytas salonas su pasirinkama įranga (pavyzdžiui, projekciniu ekranu)

- Įrangos paketas *4 Control*: visų keturių varuojamųjų ratų sistema, elektroninis amortizatorių reguliatorius (elektra reguliuojamas amortizatorių standumas)
- Elektra reguliuojamos šildomos programuojamos priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija (valdymo pultelis įtaisytas vairuotojo pusėje)
- 2 USB jungtys / 1 garso įrangos jungtis užpakalyje
- Šildomos priekinės sėdynės
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- Šviesiai pilkos spalvos odiniai apmušalai
- Užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (varianto *Grandtour*)
- 19" lengvojo lydinio ratlankiai *Grand Tour*



Šviesiai pilkos spalvos odiniai apmušalai\*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Grand Tour*



\*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

# Įranga

## INITIALE PARIS (SL MAGNETIC +)




Salonas su odiniais grafito spalvos apmušalais\*



Salonas su šviesiais apmušalais\* (pasirenkami)



19" lengvojo lydinio ratlankiai  
*Initiale Paris*



- Atbulinės eigos kamera
- Nematomos zonos stebėjimo sistema
- Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema
- Saugaus atstumo palaikymo įranga
- Projekcinis ekranas
- Adaptyvusis greičio reguliatorius
- Elektra reguliuojami ir lankstomi šildomi programuojami šoniniai veidrodėliai
- Laminuoti šoninių langų stiklai
- Nuotoliniu būdu atidaromos bagažinės durys
- Priekinės galvos atramos su funkcija *Relax*
- Multimedijos įranga R-LINK 2 su 8,7" įstrižainės ekranu, stereogarso įranga BOSE® ir triukšmo slopinimo įtaisu (triukšmo slopinimo įtaisas skirtas dyzelinį variklį *Energy dCi 160* turinčiam variantui)
- Grafito spalvos odos *Nappa* apmušalai (nemokamai galima pasirinkti tamsesnio pilko atspalvio apmušalus)

- Durų slenksčių danga *Initiale Paris*
- Ženklas *Initiale Paris*
- Kilimėliai
- 19" lengvojo lydinio ratlankiai *Initiale Paris*

\*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

# Techniniai duomenys Talisman

VARIKLIAI	ENERGY TCe, 150, EDC	ENERGY TCe, 200, EDC	ENERGY dCi, 130	ENERGY dCi, 130, EDC	ENERGY dCi, 160, EDC
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Pavarų dėžė	automatinė, 7 pavarų, EDC	automatinė, 7 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC	automatinė, 6 pavarų, EDC
CO <sub>2</sub> emisijos norma	<i>Euro 6</i>	<i>Euro 6</i>	<i>Euro 6</i>	<i>Euro 6</i>	<i>Euro 6</i>
Variškis	turbokompresorius	turbokompresorius	kintamų fazių turbokompresorius	kintamų fazių turbokompresorius	du turbokompresoriai
Degalų įpurškimo būdas	tiesioginis	tiesioginis	<i>Common Rail</i>	<i>Common Rail</i>	<i>Common Rail</i>
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1618	1618	1598	1598	1598
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	80 x 79,5	80 x 79,5	80 x 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4/16
Suspaudimo laipsnis	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min.	110 (150) esant 5200	147 (200) esant 6000	96 (130) esant 4000	96 (130) esant 4000	118 (160) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min.	220 esant 1750	260 esant 2500	320 esant 1750	320 esant 1750	380 esant 1750
Įranga <i>Stop &amp; Start</i> / ESM	yra / yra	yra / yra	yra / yra	yra / yra	yra / yra
Kietųjų dalelių filtras	-	-	yra	yra	yra
<b>VAIRO MECHANIZMAS</b>					
Vairo stiprintuvas	elektrinis, kintamos galios				
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams	12,1 / 11,3				
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šalių tarp ratų (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams	11,6 / 10,8				
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina, esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams	2,8 / 2,4				
<b>GREITIS</b>					
Didžiausias greitis (km/val.)	210	237	205	205	215
Pagriteija nuo 0 iki 100 km/val. (s)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
<b>DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO<sub>2</sub> EMISIJA (*)</b>					
Degalų bako talpa esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	127 / 130**	127 / 130**	102	112 / 115**	115 / 118**
Mieste (l/100 km)	7,5	7,5	4,5	4,8 / 4,9**	5,0 / 5,1**
Užmiestyje (l/100 km)	4,6 / 4,7**	4,6 / 4,7**	3,5	3,9 / 4,1**	4,0 / 4,4**
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	5,6 / 5,8**	5,6 / 5,8**	3,9	4,2 / 4,4**	4,4 / 4,5**
<b>RATLANKIAI IR PADANGOS</b>					
Ratlankių ir padangų dydis (priklausomai nuo varianto)	16" 215/60 R16 95H; 17" 225/55 R17 101W; 18" 245/45 R18 100W; 19" 245/40 R19 98Y				
<b>PAKABA</b>					
Priekinė	<i>McPherson</i> tipo su trikampių apatiniu balansyru				
Užpakalinė	pusiau standi ašis				
<b>STABDŽIAI</b>					
Priekiniai aušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Užpakaliniai neaušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)	290 / 11				
<b>SVORIS (kg)*</b>					
Tuščio automobilio svoris	1430	1430	1430	1481 / 1499**	1518 / 1522**
Bendrasis svoris	2030	2030	2030 / 2042**	2081 / 2099**	2118 / 2122**
Priekabos su stabdžiais svoris	1500	1500	1600	1800	1800

\*16" ir 17" ratlankių duomenys. \*\* 18" ir 19" ratlankius turinčių automobilių svoris.

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 3,9 iki 5,8 l/100km, CO<sub>2</sub> emisija – nuo 102 iki 130 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkretios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiuojamo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.). *Renault* grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, *Renault* grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitikimą, ieškokite jos adresu [www.renault.com](http://www.renault.com) arba kreipkitės į *Renault* įgaliotuosius partnerius.

# Matmenys Talisman



## BAGAŽINĖS TALPA (dm<sup>3</sup>)

Bendra talpa (su reikmenų produktai padangai pataisyti rinkiniu)	608
Didžiausia kraunamosios dalies talpa (kai užpakalinės sėdynės sulankstytos)	1022

## MATMENYS (mm)

A	Bendras ilgis	4848
B	Tarpuratis	2808
C	Priekinė iškyša	959
D	Užpakalinė iškyša	1081
E	Atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 17")	1614
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 17")	1609

G/G1	Plotis su veidrodėliais / kai veidrodėliai užlenkti	2081 / 1890
H	Nepakrauto automobilio aukštis	1463
H1	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	1752
J	Nepakrauto automobilio bagažinės slenkščio aukštis	718
K	Nepakrauto automobilio prošvaisa	145
L	Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis	262
M	Plotis ties priekiniais porankiais	1512
M1	Plotis ties užpakaliniais porankiais	1461
N	Plotis priekyje pečių aukštyje	1485
N1	Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1400
P	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) (be stoglangio / su stoglangiu)	902 / 843

P1	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) (be stoglangio / su stoglangiu)	854 / 848
Y	Bagažinės angos plotis viršuje Didžiausias bagažinės angos plotis	1050 1136
Y1	Bagažinės angos plotis apačioje	1038
Y2	Vidaus plotis ties ratų arkomis	1142
Z1	Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos	2076
Z2	Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių	1204
Z3	Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos	417

# Techniniai duomenys Talisman Grandtour


<b>VARIKLIAI</b>	<b>ENERGY Tce, 150, EDC</b>	<b>ENERGY Tce, 200, EDC</b>	<b>ENERGY dCi, 130</b>	<b>ENERGY dCi, 130, EDC</b>	<b>ENERGY dCi, 160, EDC</b>
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Pavarų dėžė	automatinė, 7 pavarų, EDC	automatinė, 7 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC	automatinė, 6 pavarų, EDC
CO <sub>2</sub> emisijos norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Variklis	turbokompresorius	turbokompresorius	kintamų fazių turbokompresorius	kintamų fazių turbokompresorius	du turbokompresoriai
Degalų įpurškimo būdas	tiesioginis	tiesioginis	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1618	1618	1598	1598	1598
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	80x 79,5	80x 79,5	80 x 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Suspaudimo laipsnis	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	110 (150) esant 5200	147 (200) esant 6000	96 (130) esant 4000	96 (130) esant 4000	118 (160) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant suk./min.	220 esant 1750	260 esant 2500	320 esant 1750	320 esant 1750	380 esant 1750
Įranga <i>Stop &amp; Start</i> / ESM	yra / yra	yra / yra	yra / yra	yra / yra	yra / yra
Kietųjų dalelių filtras	-	-	yra	yra	yra
<b>VAIRO MECHANIZMAS</b>					
Vairo stiprintuvas			elektrinis, kintamos galios		
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams			12,1 / 11,3		
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams			11,6 / 10,8		
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina, esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams			2,8 / 2,4		
<b>GREITIS</b>					
Didžiausias greitis (km/val.)	210	237	205	205	215
Pagreiteėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
<b>DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO<sub>2</sub> EMISIJA*</b>					
Degalų bako talpa esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	132 / 135**	132 / 135**	106 / 108**	115 / 117**	118 / 120**
Mieste (l/100 km)	7,6 / 7,8**	7,6 / 7,8**	4,6 / 4,8**	5,0	5,0 / 5,1**
Užmiestyje (l/100 km)	4,8 / 4,9**	4,8 / 4,9**	3,7 / 3,8**	4,0 / 4,2**	4,2 / 4,3**
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)*	5,8 / 6,0**	5,8 / 6,0**	4,0 / 4,2**	4,4 / 4,5**	4,5 / 4,6**
<b>RATLANKIAI IR PADANGOS</b>					
Ratlankių ir padangų dydis (priklausomai nuo varianto)			16" 215/60 R16 95H; 17" 225/55 R17 101W; 18" 245/45 R18 100W; 19" 245/40 R19 98Y		
<b>PAKABA</b>					
Priekinė			McPherson tipo su trikampių apatiniu balansyru		
Užpakalinė			pusiau standi ašis		
<b>STABDŽIAI</b>					
Priekiniai aušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Užpakaliniai neuštinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)			290 / 11		
<b>SVORIS (kg)*</b>					
Tuščio automobilio svoris	1490 / 1494**	1490 / 1494**	1504 / 1516**	1536 / 1540**	1540
Bendrasis svoris	2140 / 2144**	2140 / 2144**	2152 / 2164**	2184 / 2190**	2190
Priekabos su stabdžiais svoris			1850		

\*16" ir 17" ratlankių duomenys. \*\* 18" ir 19" ratlankius turinčių automobilių svoris.

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 4,0 iki 6,0l/100km, CO<sub>2</sub> emisija – nuo 106 iki 135 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važinėjimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamos informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitikimą, ieškokite jos adresu [www.renault.com](http://www.renault.com) arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.

# Matmenys Talisman Grandtour



## BAGAŽINĖS TALPA (dm<sup>3</sup>)

Bendra talpa (su reikmenų praturtai padangai pataisyti rinkiniu)	572
Didžiausia kraunamosios dalies talpa (kai užpakalinės sėdynės sulankstytos)	1681

## MATMENYS (mm)

A	Bendras ilgis	4865
B	Tarpuratis	2809
C	Priekinė iškyša	959
D	Užpakalinė iškyša	1097
E	Atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 17")	1614
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 17")	1609


G/G1	Plotis su veidrodėliais / kai veidrodėliai užlenkti	2081 / 1890
H	Nepakrauto automobilio aukštis	1465
H1	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2111
J	Nepakrauto automobilio bagažinės slenkščio aukštis	571
K	Nepakrauto automobilio prošvaisa	145
L	Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis	262
M	Plotis ties priekiniais porankiais	1512
M1	Plotis ties užpakaliniais porankiais	1461
N	Plotis priekyje pečių aukštyje	1485
N1	Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1400
P	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) (be stoglangio / su stoglangiu)	902 / 843

P1	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) (be stoglangio / su stoglangiu)	854 / 848
Y	Bagažinės angos plotis viršuje Didžiausias bagažinės angos plotis	969 / 1075
Y1	Bagažinės angos plotis apačioje	1037
Y2	Vidaus plotis ties ratų arkomis	1436
Z1	Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos	2011
Z2	Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių	1116
Z3	Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos	432

Daugiau apie RENAULT TALISMAN  
rasite [www.talisman.renault.lt](http://www.talisman.renault.lt)



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama kokiuo nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

Nuotraukos: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn.  
2018 06